

# Центр конкурентных закупок

## АКТ

вскрытия заявок

на участие в конкурентном отборе №505/13.12.19/НСТЭЦ/КО/Э

(на основании заявки №Вн-019-6802, от 11.12.2019)

13.01.2020

074-01-156

**ОСНОВАНИЕ:** Открытый конкурентный отбор на Оказание услуг по проведению калибровки электронного индикатора температуры и влажности ГТВ-002.

### СОСТАВ КОМИССИИ:

А.В. Хатунцев – начальник ЦКЗ.

1. Процедура вскрытия заявок на участие в конкурентном отборе происходила в сроки указанные в извещении о закупке путем открытия доступа в автоматическом режиме к заявкам на участие, поданным через электронную площадку ЭТП ГПБ.

2. На момент окончания приема заявок на участие в конкурентном отборе подано:

- 0 (ноль) заявок на участие в конкурентном отборе;
- 0 (ноль) заявлений на изменение/дополнение заявки на участие в конкурентном отборе;
- 0 (ноль) заявок поступило после окончания приема заявок;
- 0 (ноль) заявок было отозвано.

### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Конкурентный отбор признать несостоявшимся, т.к. не было подано ни одной заявки на участие в конкурентном отборе.

Члены Комиссии:

Начальник ЦКЗ



А.В. Хатунцев

А.И. Продан,  
46-77