

## ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по подведению  
итогов процедуры уторговывания в  
запросе предложений

№ 533/04.06.18/ЗП

(заявка № Вн-067-3323, от 05.06.2018)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии

А.В. Хатунцев

18 07 2018 г.

18.07.18

№ 074-01-5232

Присутствовали:	Председатель закупочной комиссии: А.В. Хатунцев - начальник ЦКЗ. Члены закупочной комиссии: И.М. Бурганов – начальник УМТО; Е.В. Спасенков – начальник ОЦ; Т.А. Кабиров – главный юрисконсульт; М.Р. Валеев – начальник ОКФХД УКБ. Эксперты: Д. М. Урванцев – начальник группы УМТО. Ответственный секретарь закупочной комиссии: И. Ю. Вильданов – начальник ОКЗ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:	1. Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок. Специалисты Организатора закупки и привлеченные эксперты изучили поступившие заявки. Результаты рассмотрения и оценки заявок сведены в Отчет о рассмотрении и оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявок. 2. Об отклонении заявок. Предлагается отклонить заявку участника №4 по лотам №1,2 на поставку присадок по причине несоответствия предмета заявки на участие в запросе предложений предмету закупки, указанному в документации о запросе предложений. 3. О признании заявок соответствующими условиям и требованиям документации о закупке. Предлагается признать заявку участника №1 по лоту №2, заявки участников №2,3 по лотам №1,2 на поставку присадок соответствующими условиям и требованиям документации о закупке. Предлагается принять данные заявки к дальнейшей оценке. 4. О признании наилучшей заявки на участие в запросе предложений. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок предлагается признать наилучшей: -по лоту №1 на поставку депрессорно-диспергирующей

	<p>присадки АддиТОП ДДП2 или Keroflux 5696 или Диприс 8011 заявку участника №3 стоимостью 101 700 000,00 руб с НДС. Объем товара и сроки исполнения договора определены в соответствии с документацией о запросе предложений и проектом договора в её составе;</p> <p>-по лоту №2 на поставку противоизносной и антистатической присадки Адди ТОП СМ (с антистатическим эффектом) или Kerokorr LA150С в смеси с Kerostat 8168ND или Диприс С заявку участника №3, стоимостью 31 130 000,00 руб с НДС. Объем товара и сроки исполнения договора определены в соответствии с документацией о запросе предложений и проектом договора в её составе</p>
РЕШИЛИ:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявок.</li> <li>2. Отклонить заявку участника №4.</li> <li>3. Признать заявку участника №1 по лоту №2, заявки участников №2,3 по лотам №1,2 соответствующими условиям документации о закупке.</li> <li>4. Признать наилучшей заявку участника №3 по лотам №1,2.</li> </ol>
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:	<p>«За» <u>5</u> членов закупочной комиссии.  «Против» <u>0</u> членов закупочной комиссии.</p>

Члены Комиссии:

Начальник УМТО

И.М. Бурганов

Начальник ОЦ

Е.В. Спасенков

Главный юрист-консульт

Т.А. Кабиров

Начальник ОКФХД УКБ

М.Р. Валеев

Эксперты:

Начальник группы УМТО

Д. М. Урванцев

Ответственный секретарь Комиссии:

Начальник ОКЗ

И. Ю. Вильданов