

Центр конкурентных закупок

АКТ

вскрытия заявок

на участие в конкурентном отборе №279/09.08.21/НСТЭЦ/КО/Э

(на основании заявки №Вн-019-3813, от 04.08.2021)

18.08.2021

Вн-074-01-7901

ОСНОВАНИЕ: конкурентный отбор на Оказание услуг по проведению калибровки электронного индикатора температуры и влажности ГТВ-002.

СОСТАВ КОМИССИИ:

А.В. Хатунцев – начальник ЦКЗ.

1. Процедура вскрытия заявок на участие в конкурентном отборе происходила в сроки указанные в извещении о закупке по адресу: Россия, Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, Инженерный корпус, каб.210.

2. На момент окончания приема заявок на участие в конкурентном отборе подано:

- 0 (ноль) заявок на участие в конкурентном отборе;
- 0 (ноль) заявлений на изменение/дополнение заявки на участие в конкурентном отборе;
- 0 (ноль) заявок было оформлено с нарушением требований, установленных в конкурентном отборе документации к оформлению заявок;
- 0 (ноль) заявок поступило после окончания приема заявок;
- 0 (ноль) заявок было отозвано.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Конкурентный отбор признать несостоявшимся, т.к. не было подано ни одной заявки на участие в конкурентном отборе.

Члены Комиссии:

Начальник ЦКЗ



А.В. Хатунцев