

Центр конкурентных закупок

АКТ

вскрытия конвертов

с заявками на участие в запросе предложений №1264/31.10.18/ЗП

(на основании заявки № Вн-067-5659, от 29.10.2018)

23.11.18

074-01 № 7490

ОСНОВАНИЕ: Открытый Запрос предложений на поставку экранов флуоресцентных.

СОСТАВ КОМИССИИ:

А.В. Хатунцев – начальник ЦКЗ;

Е.А. Тизяева - специалист СКЗ.

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений происходила в сроки, указанные в извещении о закупке по адресу: Россия, Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, Инженерный корпус, каб.210.

2. На момент окончания приема заявок на участие в Запросе предложений подано:

- 2 (два) конверт(а,ов) с заявкой(ами) на участие в Запросе предложений;
- 0 (ноль) заявление(я,ий) на изменение/дополнение заявки на участие в Запросе предложений;
- 0 (ноль) конверт(а,ов) было оформлено с нарушением требований, установленных в Документации о закупке к оформлению конвертов с заявками;
- 0 (ноль) конверт(а,ов) поступил(о,и) после окончания приема заявок;
- 0 (ноль) конверт(а,ов) отозвано.

3. На момент заседания комиссии конверты с заявками на участие в Запросе предложений не вскрыты и повреждений упаковки не имеют.

4. Сводные данные об участниках, предоставивших заявки на участие в Запросе предложений, приведены ниже.

Лот №1

№ п/п	Заявка участника запроса предложений	Цена заявки на участие (предложение по стоимости договора), рублей
	Идентификационный номер	без НДС
1	Участник №1	372 881,36
2	Участник №2	364 880,88

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По лоту №1 принять к рассмотрению заявки участников открытого запроса предложений №1264/31.10.18/ЗП.
2. Членам Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений и/или привлекаемым экспертам, указанных в распоряжении о проведении настоящей закупки предоставить председателю Комиссии заключение(я) о соответствии участника(ов) открытого запроса предложений установленным в Документации о закупке требованиям и рекомендации по оценке и сопоставлению заявки(ок) участника(ов).

Начальник ЦКЗ



А.В. Хатунцев

Специалист СКЗ



Е.А. Гизязева

Н.С. Дроботухина
31-07