

Центр конкурентных закупок

АКТ

вскрытия заявок на участие в конкурентном отборе

№ 722/17.09.24/КО/Э

24/5.4/00074465/ГНХС

(на основании заявки №2544 от 13.09.2024г.)

24.10.2024

074-01-8032

ОСНОВАНИЕ: Конкурентный отбор по техническому обслуживанию спектрометра атомно-абсорбционного модели Agilent 55 АА, спектрометра оптико-эмиссионного с индуктивно связанной плазмой Agilent 5100 ICP-OES для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"

СОСТАВ КОМИССИИ:

А.И. Молчанов - начальник ОКЗ ЦКЗ.

1. Процедура вскрытия заявок на участие в конкурентном отборе происходила в сроки, указанные в извещении о закупке путем открытия доступа в автоматическом режиме к заявкам на участие, поданным через электронную площадку ЭТП ГПБ.

2. На момент окончания приема заявок на участие в конкурентном отборе подано:

- 0 (ноль) заявок на участие в конкурентном отборе;

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Конкурентный отбор признать несостоявшимся, т.к. не было подано ни одной заявки на участие в конкурентном отборе.

Члены Комиссии:

Начальник ОКЗ ЦКЗ

А.И. Молчанов