

# Центр конкурентных закупок

## АКТ

вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурентном отборе №113/18.03.20/ПТМ/КО/Э

(на основании заявки №Вн-019-1555, от 17.03.2020)

26.03.20

084-01-3233

**ОСНОВАНИЕ:** конкурентный отбор на оказание услуги по калибровке стенда сход-развал HOFMANN Geoliner 670 Lift Kit.

### СОСТАВ КОМИССИИ:

А.В. Хатунцев – начальник ЦКЗ.

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе происходила в сроки указанные в извещении о закупке по адресу: Россия, Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, Инженерный корпус, каб.210.

2. На момент окончания приема заявок на участие в конкурентном отборе подано:

- 0 (ноль) конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе;
- 0 (ноль) заявлений на изменение/дополнение заявки на участие в конкурентном отборе;
- 0 (ноль) конвертов было оформлено с нарушением требований, установленных в конкурентном отборе документации к оформлению конвертов с заявками;
- 0 (ноль) конвертов поступило после окончания приема заявок;
- 0 (ноль) конвертов было отозвано.

### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Конкурентный отбор признать несостоявшимся, т.к. не было подано ни одной заявки на участие в конкурентном отборе.

Члены Комиссии:

Начальник ЦКЗ



А.В. Хатунцев