

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Подразделения, подчиняющиеся первому заместителю генерального директора по производству, Газохимический завод, Подразделения, подчиняющиеся техническому директору (ГХЗ), Подразделения, подчиняющиеся начальнику производства аммиака, ЦЕХ № 54 производства аммиака, Установка синтеза аммиака, 5218,Аппаратчик синтеза (подменный) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГХЗ	
Подразделения, подчиняющиеся первому заместителю генерального директора по производству, Газохимический завод, Подразделения, подчиняющиеся техническому директору (ГХЗ), Подразделения, подчиняющиеся начальнику производства аммиака, ЦЕХ № 54 производства аммиака, Установка синтеза аммиака, 5220,Аппаратчик синтеза (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГХЗ	
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по общим вопросам, Административно-хозяйственное управление, Служба автомобильного транспорта и механизмов, Цех ремонта, 7898,Электрогазосварщик (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия химических веществ рекомендуется обеспечить эффективную работу вентиляционной системы, а также применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	АХУ САТиМ	
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по общим вопросам,	Для снижения вредного воздействия АПФД рекомендуется обеспечить	Снижение запыленности	Постоянно	АХУ САТиМ	

Административно-хозяйственное управление, Служба автомобильного транспорта и механизмов, Цех ремонта, 7898, Электрогазосварщик (6 разряда)	эффективную работу вентиляционной системы, а также применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.				
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по общим вопросам, Административно-хозяйственное управление, Служба автомобильного транспорта и механизмов, Цех ремонта, 7898, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	АХУ САТнМ	
Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора по общим вопросам, Административно-хозяйственное управление, Служба автомобильного транспорта и механизмов, Цех ремонта, 7898, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	АХУ САТнМ	
Подразделения, подчиняющиеся первому заместителю генерального директора по производству, Нефтеперерабатывающий завод, Подразделения, подчиняющиеся техническому директору НПЗ, Подразделения, подчиняющиеся начальнику производства по вторичным процессам, ЦЕХ № 11 Комплекса по переработке оренбургского конденсата, Установка гидроочистки (ГО-4), 7899, Машинист технологических насосов (подменный) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	НПЗ	
Подразделения, подчиняющиеся первому заместителю генерального директора по производству, Завод "Мономер", Подразделения, подчиняющиеся	Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Мономер	

техническому директору (завод "Мономер"), Подразделения, подчиняющиеся начальнику производства спиртов, ЦЕХ №51 производство окиси углерода, водорода и синтез-газа, Установка водоподготовки, 7901,Машинист насосных установок (подменный) (5 разряда)	органов слуха.				
--	----------------	--	--	--	--

Дата составления: 16.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. заместителя генерального директора (по промышленной,
экологической безопасности и охране труда)

(должность)

(подпись)


Кузнецов Вадим Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда и
санитарно-эпидемиологического
контроля управления экологической,
промышленной безопасности и охраны
труда

(должность)


(подпись)

Кабилова Ирина
Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

23.04.2025
(дата)

Начальник юридического управления

(должность)


(подпись)

Муратова Оксана
Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

23.04.2025
(дата)

Начальник управления по работе с
персоналом

(должность)


(подпись)

Дегтярев Вячеслав
Петрович
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

23.04.2025
(дата)

Председатель ППО Газпром нефтехим
Салават

(должность)


(подпись)

Шапченко Андрей
Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

23.04.2025
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3995

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Повешенко Дарья
Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

16.04.2025

(дата)