



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим Салават»
(ООО «Газпром нефтехим Салават»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«14» 05 2025 г.

№ 189

**О введении в действие инструкции ИПБ В002.0022-2025
«Инструкция по действиям работников Общества при получении
информации об обнаружении беспилотных летательных аппаратов вблизи,
либо над территорией Общества»**

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья работников при вероятных атаках беспилотных летательных аппаратов на объекты Общества

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию ИПБ В002.0022-2025 «Инструкция по действиям работников Общества при получении информации об обнаружении беспилотных летательных аппаратов вблизи, либо над территорией Общества» (далее – инструкция ИПБ В002.0022-2025) и ввести в действие с 30.05.2025 (приложение).

2. Руководителей подразделений:

2.1. Принять к руководству инструкцию ИПБ В002.0022-2025.

2.2. Ознакомить с настоящим распоряжением руководителей, специалистов, работников рабочих профессий под личную подпись.
Срок: 29.05.2025.

2.3. Ознакомить с инструкцией ИПБ В002.0022-2025 руководителей, специалистов и работников рабочих профессий в листе ознакомления к инструкции ИПБ В002.0022-2025.
Срок: 29.05.2025.

2.4. Проводить ознакомление вновь принятых работников под личную подпись с настоящим распоряжением и инструкцией ИПБ В002.0022-2025.

2.5. Провести работникам рабочих профессий внеплановый инструктаж по инструкции ИПБ В002.0022-2025.
Срок: 29.05.2025.

2.6. Внести инструкцию ИПБ В002.0022-2025 в перечень нормативной документации по подразделению.

3. Начальника УЭПБиОТ В.А. Кузнецова обеспечить подразделения копиями инструкций ИПБ В002.0022-2025.

4. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на начальника УЭПБиОТ В.А. Кузнецова.

И.о. заместителя генерального
директора (по промышленной,
экологической безопасности и охране
труда)

В.А. Кузнецов

Ю.В. Кубарев, 22-41
Разослать: по списку № 1

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением от 14.05.2025 № 189

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим Салават»
(ООО «Газпром нефтехим Салават»)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ДЕЙСТВИЯМ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВБЛИЗИ, ЛИБО НАД
ТЕРРИТОРИЕЙ ОБЩЕСТВА

Дата вступления в действие: май, 2025

ИПБ В002.0022-2025

Введена впервые

Содержание

1. Область применения.....	3
2. Общие требования.....	3
3. Взаимодействие работников со специальными службами Общества	5
4. Ответственность.....	5
Приложение 1. Термины, определения, сокращения.....	6
Приложение 2. Номера экстренного вызова специальных служб Общества.....	7
Лист изменений/дополнений, внесенных в ИПБ В002.0022-2025	
Лист учета изменений к ИПБ В002.0022-2025	
Лист ознакомления с ИПБ В002.0022-2025	

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция является организационно-нормативным документом, который устанавливает основные правила по действиям работников Общества при получении информации об обнаружении беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) вблизи, либо над территорией Общества и порядок взаимодействия со специальными службами Общества (ПСЧ, ВГСЧ УЭПБ и ОТ).

1.2. Требования настоящей инструкции являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества и лицами, находящимися на территории Общества.

1.3. Термины, определения и сокращения, используемые в данной инструкции, приведены в приложении 1, номера телефонов экстренной связи со специальными службами Общества приведены в приложении 2.

2. Общие требования

2.1. Для оповещения работников Общества об обнаружении БПЛА вблизи, либо над территорией Общества установлены следующие типы сигналов:

- сигнал «Внимание»;
- сигнал «Тревога»;
- сигнал «Отбой тревоги».

2.2. Действия при получении сигнала «Внимание»:

2.2.1. Руководитель, получивший сигнал, доводит его до всех подчиненных работников подразделения.

2.2.2. Подразделения продолжают функционировать в штатном режиме.

2.3. Действия при получении сигнала «Тревога» при нахождении на рабочем месте, на другом объекте:

2.3.1. Руководитель, получивший сигнал, доводит его до всех подчиненных работников подразделения.

2.3.2. Все работники переходят в места укрытий, взяв с собой СИЗ и СИЗОД.

2.3.3. После выхода из кабинета, дверь необходимо закрыть, но не на ключ.

2.3.4. При движении к месту укрытия запрещается возвращаться обратно на своё рабочее место, т.к. перемещение против потока людей, движущихся к месту укрытия, может привести к затруднению их движения.

2.3.5. Старший по должности руководитель должен контролировать выход подчиненных работников с рабочих мест (кабинетов) и движение в места их укрытия, определенном в подразделении (помещения на первом

этаже, где отсутствуют окна, либо подвальные помещения, при их наличии), наличие у них СИЗ и СИЗОД.

2.3.6. После сбора в месте укрытия старший по должности руководитель визуально проверяет нахождение всех подчиненных работников, при отсутствии кого-либо дает задание руководителю отсутствующего работника об определении его местоположения и доведения информации о полученном сигнале любыми доступными способами и средствами связи (не покидая места укрытия).

2.3.7. При нахождении на другом объекте работнику необходимо проследовать в место укрытия, определенное для этого объекта и сообщить своему руководителю о месте нахождения.

2.3.8. На месте укрытия необходимо сохранять спокойствие, ждать сигнала «Отбой тревоги».

2.3.9. При звуках взрыва, сотрясении здания необходимо продолжать находиться в месте укрытия и ждать прибытия подразделений ПСЧ, ВГСЧ УЭПБ и ОТ (далее спасателей), если нет непосредственной угрозы жизни (отсутствует обрушение перекрытий здания, пожар, дым, визуальное наблюдение БПЛА или его боевой нагрузки).

2.3.10. При непосредственной угрозе жизни необходимо спокойно (без паники) самостоятельно покинуть место укрытия и следовать в ближайшее соседнее здание, где есть места укрытия, при движении в соседнее здание необходимо внимательно осматривать маршрут движения на предмет наличия упавшего БПЛА или его боевой нагрузки.

2.4. Действия при получении сигнала «Тревога» при нахождении вне рабочего места на открытой территории, в транспорте:

2.4.1. При движении в транспортном средстве – водитель обязан остановить транспортное средство у ближайшего здания (АБК, операторной). Запрещается использовать в качестве укрытий здания и сооружения производственного назначения (насосные, компрессорные, этажерки и т.п.).

2.4.2. Если поблизости отсутствует здания АБК, операторные, то необходимо лечь на землю лицом вниз, закрыв руками затылок и уши, слегка приоткрыв рот и ждать сигнала «Отбой тревоги». Возможные места укрытия на земле: за бордюром, складки местности, неглубокие канавы естественного происхождения (не более 20 см). Запрещается использовать в качестве укрытия: канавы, приямки, тоннели, траншеи (ввиду возможного нахождения в них паров вредных и (или) взрывопожароопасных газов), а также опоры технологических эстакад.

2.5. Действия при получении сигнала «Отбой тревоги»:

2.5.1. Руководитель, получивший сигнал, доводит его до всех подчиненных работников подразделения.

2.5.2. Работники возвращаются из мест укрытия на рабочие места.

2.5.3. Подразделения продолжают функционировать в штатном режиме.

3. Взаимодействие работников со специальными службами Общества

3.1. По прибытию спасателей старший по должности руководитель обязан сообщить старшему должностному лицу спасателей информацию о подчиненных работниках (их количество и состояние), особенно важно незамедлительно сообщить о работниках, которые не вышли на связь. О работниках, которые не вышли на связь нужно сообщить следующую информацию: ФИО, место, где они могут находиться, либо когда их видели перед получением сигнала «Тревога». Также старший по должности руководитель обязан довести информацию до спасателей о местах возгорания, задымления, обрушения перекрытий здания (помещений), о перекрытых проходах.

3.2. Информацию об угрозе жизни укрывшихся работников, о местах возгорания, задымления, обрушения перекрытий зданий (помещений), перекрытых проходах можно довести до спасателей посредством сообщения данной информации диспетчеру ПДО ПУ Общества.

4. Ответственность

Все работники Общества и лица, находящиеся на территории Общества, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, предусмотренных настоящей инструкцией.

Приложение 1. Термины, определения, сокращения

Боевая нагрузка – размещаемый, в частности на беспилотном летательном аппарате, комплект боезарядов, таких как ручные гранаты, минометные снаряды, другие приспособленные взрывные устройства и т.п., предназначенный для бомбардировки с воздуха.

Сигнал «Внимание» – сигнал, подающийся диспетчером Общества по подразделениям при получении информации о нахождении неизвестных БПЛА в воздушном пространстве Российской Федерации (подается посредством рассылки сообщений по электронной почте по диспетчерским службам подразделений и оповещения руководителей не ниже 3-го уровня, подразделения функционируют в штатном режиме).

Сигнал «Тревога» – сигнал, подающийся диспетчером Общества по подразделениям при получении информации о нахождении неизвестных БПЛА в воздушном пространстве Общества или на подлете к его границам (подается посредством рассылки сообщений по электронной почте по диспетчерским службам подразделений и оповещения руководителей не ниже 3-го уровня, включаются звуковые сирены).

Сигнал «Отбой тревоги» – сигнал, подающийся диспетчером Общества по подразделениям при получении информации об отсутствии неизвестных БПЛА в воздушном пространстве Общества или на подлете к его границам (подается посредством рассылки сообщений по электронной почте по диспетчерским службам подразделений и оповещения руководителей не ниже 3-го уровня, выключаются звуковые сирены, подразделения функционируют в штатном режиме).

Спасатель – гражданин, прошедший соответствующую подготовку и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ;

Сокращения

АБК – административно-бытовой корпус

БПЛА – беспилотный летательный аппарат

ВГСЧ – военизированная газоспасательная часть

ГХЗ – Газохимический завод

НПЗ – Нефтеперерабатывающий завод

Общество – ООО «Газпром нефть хим Салават»

ПДО – производственно-диспетчерский отдел

ПСЧ – пожарно-спасательная часть

ПУ – производственное управление

СИЗ – средства индивидуальной защиты

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания

СКЗ – служба корпоративной защиты

УЭПБиОТ – управление экологической, промышленной безопасности и охраны труда

Приложение 2. Номера экстренного вызова специальных служб Общества

Экстренная служба	Короткий (удобный) номер вызова	Главная адресация	переадресация №1	переадресация №2
Пожарно-спасательная часть	001	22-23 (отряд-22)	24-01 (отряд-22)	20-71 (отряд-22)
СКЗ	002	12-86 (Специалист дежурной службы СКЗ)	28-96 (Младший специалист дежурной службы СКЗ)	
Скорая медицинская помощь	003	25-63 (Здравпункт объект 621)	28-90 (Здравпункт, объект 621)	
Газоспасательная служба (ВГСЧ)	004	27-04 (объект 5)	45-15 (объект 5)	
Энергоснабжение	005	24-20 (диспетчер ЦДП)		
ПУ Диспетчер ГХЗ	006	22-84 (диспетчер ГХЗ, объект 471)	26-44 (диспетчер ГХЗ, объект 471)	11-55 (диспетчер ГХЗ, объект 471)
ПУ Старший диспетчер ПДО	007	23-36 (диспетчер Общества, объект Н-10)	26-51 (диспетчер Общества, объект Н-10)	14-55 (диспетчер Общества, объект Н-10)
ПУ Диспетчер НПЗ	008	31-20 (диспетчер НПЗ, объект 621)	42-69 (диспетчер НПЗ, объект 621)	11-48 (диспетчер НПЗ, объект 621)
ПУ Диспетчер завода Мономер	009	73-37 (диспетчер Мономер, объект Н-23)	34-10 (диспетчер завода Мономер, объект Н-23)	11-56 (диспетчер завода Мономер, объект Н-23)

Примечания:

1. При наборе короткого номера экстренной службы вызов происходит на первый по приоритету номер (в таблице указан как **Главная адресация**). Например, при наборе 001 вызов происходит на номер 22-23. В том случае, если номер занят, происходит автоматическая переадресация на следующий по приоритету номер (**переадресация №1**). Например, при занятости номера 22-23, вызов переходит на номер 24-01. Если этот номер тоже занят, то вызов переходит на следующий по приоритету номер (**переадресация №2**). Например, при занятости номера 24-01 вызов перейдет на номер 20-71. Переадресация будет происходить и в том случае, если номер не занят, но трубку не берут (т.е. не отвечают на звонок). Автоматическая переадресация в этом случае произойдет на 20-й секунде вызова на следующий по приоритету номер.
2. Короткие номера действуют только в телефонной сети Общества.
3. Введение коротких номеров не означает, что вызов на основные (прежние) номера станет невозможным. Эти номера функционируют, как и прежде.

Лист учета изменений к ИГБ В002.0022-2025

[illegible]

Лист ознакомления с ИГБ В002.0022-2025

[illegible]