

ООО «Газпром нефтехим Салават»

Управление экологической промышленной безопасности и охраны труда (УЭПБиОТ)

---

## Информационный бюллетень

о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават  
произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах  
за 25 апреля 2025 года.

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

| Дата       | Точки отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне (ЖЗ) и на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Общества                                                                                                                                                                                                         | Результаты производственного экологического контроля        |                        |                         | Режим НМУ                                                                                                                            | Принятые меры |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемый показатель                                     | ПДК, мг/м <sup>3</sup> | Факт, мг/м <sup>3</sup> |                                                                                                                                      |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                        |                         |                                                                                                                                      |               |
| 25.04.2025 | давление 1011,0 гПа, направление воздушного потока 45 град (северо-восточное), скорость воздушного потока 1,4 м/с, относительная влажность 60 %, температура 5,4 °С<br><br><b>Контроль по графику:</b><br><b>1. ЖЗ - пересечение улиц Первомайская/Строителей - 1 школа</b><br><b>Время отбора проб: 08:30-09:00</b> | Диоксид серы, макс. раз.                                    | 0,5                    | 0,0050± 0,0012          | С 24.04.2025 20:00:00 по 25.04.2025 20:00:00 НМУ не ожидается.<br><br>С 25.04.2025 20:00:00 по 26.04.2025 20:00:00 НМУ не ожидается. |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Дигидросульфид (сероводород), макс. раз.                    | 0,008                  | менее 0,002             |                                                                                                                                      |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Азота оксид, макс. раз.                                     | 0,4                    | 0,0128± 0,0030          |                                                                                                                                      |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Азота диоксид, макс. раз.                                   | 0,2                    | 0,031± 0,010            |                                                                                                                                      |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Аммиак, макс. раз.                                          | 0,2                    | 0,0088± 0,0021          |                                                                                                                                      |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Концентрация метана (CH4), макс. раз.                       | 50 (ОБУВ)              | 1,15± 0,27              |                                                                                                                                      |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Концентрация углеводородов, не содержащих метан, макс. раз. | -                      | менее 0,09              |                                                                                                                                      |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Углерода оксид, макс. раз.                                  | 5                      | 0,60± 0,14              |                                                                                                                                      |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Бензол,                                                     | 0,3                    | менее 0,01              |                                                                                                                                      |               |

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

|  |  |                                             |           |                |  |  |
|--|--|---------------------------------------------|-----------|----------------|--|--|
|  |  | макс. раз.                                  |           |                |  |  |
|  |  | Хлорбензол,<br>макс. раз.                   | 0,1       | менее 0,01     |  |  |
|  |  | Этилбензол,<br>макс. раз.                   | 0,02      | менее 0,01     |  |  |
|  |  | Толуол,<br>макс. раз.                       | 0,6       | 0,0200± 0,0040 |  |  |
|  |  | Концентрация м-п-<br>ксилола,<br>макс. раз. | 0,2       | 0,0120± 0,0024 |  |  |
|  |  | о-Ксилол,<br>макс. раз.                     | 0,3       | менее 0,01     |  |  |
|  |  | Стирол,<br>макс. раз.                       | 0,04      | менее 0,01     |  |  |
|  |  | Альфа-метилстирол,<br>макс. раз.            | 0,04      | менее 0,002    |  |  |
|  |  | Этен,<br>макс. раз.                         | 3         | менее 1,0      |  |  |
|  |  | Пропен,<br>макс. раз.                       | 3         | менее 1,0      |  |  |
|  |  | Бутен-1,<br>макс. раз.                      | 3         | менее 1,0      |  |  |
|  |  | Этан,<br>макс. раз.                         | 50 (ОБУВ) | менее 1,0      |  |  |
|  |  | Пропан,<br>макс. раз.                       | -         | менее 1,0      |  |  |

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

|  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |           |                |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Бутан,<br>макс. раз.                                                             | 200       | менее 1,0      |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Пентан,<br>макс. раз.                                                            | 100       | менее 1,0      |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Предельные углеводороды C1-C10 (суммарно, в пересчете на углерод),<br>макс. раз. | -         | 1,43± 0,35     |  |  |
|  | давление 991,0 гПа, направление воздушного потока 135 град (юго-восточное), скорость воздушного потока 1,4 м/с, относительная влажность 80 %, температура 15,5°C<br><br><b>2. ЖЗ - Школьный переулок</b><br><b>Время отбора проб:</b><br><b>09:10-09:40</b> | Диоксид серы,<br>макс. раз.                                                      | 0,5       | 0,0087± 0,0021 |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Дигидросульфид (сероводород),<br>макс. раз.                                      | 0,008     | менее 0,002    |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Азота оксид,<br>макс. раз.                                                       | 0,4       | 0,022± 0,005   |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Азота диоксид,<br>макс. раз.                                                     | 0,2       | 0,036± 0,011   |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Аммиак,<br>макс. раз.                                                            | 0,2       | 0,0157± 0,0040 |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Концентрация метана (CH <sub>4</sub> ),<br>макс. раз.                            | 50 (ОБУВ) | 1,16± 0,27     |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Концентрация углеводородов, не содержащих метан,<br>макс. раз.                   | -         | менее 0,09     |  |  |

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

|  |  |                                             |      |                |  |  |
|--|--|---------------------------------------------|------|----------------|--|--|
|  |  | Углерода оксид,<br>макс. раз.               | 5    | 0,60± 0,14     |  |  |
|  |  | Бензол,<br>макс. раз.                       | 0,3  | менее 0,01     |  |  |
|  |  | Хлорбензол,<br>макс. раз.                   | 0,1  | менее 0,01     |  |  |
|  |  | Этилбензол,<br>макс. раз.                   | 0,02 | менее 0,01     |  |  |
|  |  | Толуол,<br>макс. раз.                       | 0,6  | 0,0150± 0,0030 |  |  |
|  |  | Концентрация м-п-<br>ксилола,<br>макс. раз. | 0,2  | менее 0,01     |  |  |
|  |  | о-Ксилол,<br>макс. раз.                     | 0,3  | менее 0,01     |  |  |
|  |  | Стирол,<br>макс. раз.                       | 0,04 | менее 0,01     |  |  |
|  |  | Альфа-метилстирол,<br>макс. раз.            | 0,04 | менее 0,002    |  |  |
|  |  | Этен,<br>макс. раз.                         | 3    | менее 1,0      |  |  |
|  |  | Пропен,<br>макс. раз.                       | 3    | менее 1,0      |  |  |
|  |  | Бутен-1,<br>макс. раз.                      | 3    | менее 1,0      |  |  |

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

|  |                                                                                                                                                                  |                                                                               |           |                |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|--|
|  |                                                                                                                                                                  | Этан,<br>макс. раз.                                                           | 50 (ОБУВ) | менее 1,0      |  |  |
|  |                                                                                                                                                                  | Пропан,<br>макс. раз.                                                         | -         | менее 1,0      |  |  |
|  |                                                                                                                                                                  | Бутан,<br>макс. раз.                                                          | 200       | менее 1,0      |  |  |
|  |                                                                                                                                                                  | Пентан,<br>макс. раз.                                                         | 100       | менее 1,0      |  |  |
|  |                                                                                                                                                                  | Предельные углеводороды C1-C10 (суммарно, в пересчете на углерод), макс. раз. | -         | 1,41± 0,35     |  |  |
|  |                                                                                                                                                                  | Фенол,<br>макс. раз.                                                          | 0,01      | менее 0,003    |  |  |
|  |                                                                                                                                                                  | Формальдегид,<br>макс. раз.                                                   | 0,05      | менее 0,01     |  |  |
|  |                                                                                                                                                                  | Углеводороды предельные C12-C19, макс. раз.                                   | 1         | менее 0,8      |  |  |
|  | давление 1001,0 гПа, направление воздушного потока 225 град (юго-западное), скорость воздушного потока 1,9 м/с, относительная влажность 51 %, температура 18,0°C | Диоксид серы,<br>макс. раз.                                                   | 0,5       | менее 0,004    |  |  |
|  |                                                                                                                                                                  | Дигидросульфид (сероводород), макс. раз.                                      | 0,008     | менее 0,002    |  |  |
|  |                                                                                                                                                                  | Азота оксид,<br>макс. раз.                                                    | 0,4       | 0,0143± 0,0035 |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                |           |                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|--|
| <p><b>3. СЗЗ - в районе промышленной площадки ООО "ПВК" (здание бывшего КПМ)</b><br/> <b>Время отбора проб:</b><br/> <b>20:40-21:10</b></p> | Азота диоксид,<br>макс. раз.                                   | 0,2       | 0,016± 0,005   |  |  |
|                                                                                                                                             | Аммиак,<br>макс. раз.                                          | 0,2       | 0,0045± 0,0011 |  |  |
|                                                                                                                                             | Концентрация метана (CH <sub>4</sub> ),<br>макс. раз.          | 50 (ОБУВ) | 1,23± 0,29     |  |  |
|                                                                                                                                             | Концентрация углеводородов, не содержащих метан,<br>макс. раз. | -         | менее 0,09     |  |  |
|                                                                                                                                             | Углерода оксид,<br>макс. раз.                                  | 5         | 0,67± 0,16     |  |  |
|                                                                                                                                             | Бензол,<br>макс. раз.                                          | 0,3       | 0,032± 0,007   |  |  |
|                                                                                                                                             | Хлорбензол,<br>макс. раз.                                      | 0,1       | менее 0,01     |  |  |
|                                                                                                                                             | Этилбензол,<br>макс. раз.                                      | 0,02      | 0,0100± 0,0025 |  |  |
|                                                                                                                                             | Толуол,<br>макс. раз.                                          | 0,6       | 0,073± 0,015   |  |  |
|                                                                                                                                             | Концентрация м-п-ксилола,<br>макс. раз.                        | 0,2       | 0,046± 0,010   |  |  |
|                                                                                                                                             | о-Ксилол,<br>макс. раз.                                        | 0,3       | менее 0,01     |  |  |

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

|                                                                                                                       |                                  |           |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|--|--|
| Дополнительный контроль:<br>(при объявлении режима НМУ и обращениях жителей)<br>Жалобы от населения:<br>отсутствовали | Стирол,<br>макс. раз.            | 0,04      | менее 0,01  |  |  |
|                                                                                                                       | Альфа-метилстирол,<br>макс. раз. | 0,04      | менее 0,002 |  |  |
|                                                                                                                       | Этен,<br>макс. раз.              | 3         | менее 1,0   |  |  |
|                                                                                                                       | Пропен,<br>макс. раз.            | 3         | менее 1,0   |  |  |
|                                                                                                                       | Этан,<br>макс. раз.              | 50 (ОБУВ) | менее 1,0   |  |  |
|                                                                                                                       | Пропан,<br>макс. раз.            | -         | менее 1,0   |  |  |
|                                                                                                                       | Бутан,<br>макс. раз.             | 200       | менее 1,0   |  |  |
|                                                                                                                       | Пентан,<br>макс. раз.            | 100       | менее 1,0   |  |  |
|                                                                                                                       | Фенол,<br>макс. раз.             | 0,01      | менее 0,003 |  |  |
|                                                                                                                       | Формальдегид,<br>макс. раз.      | 0,05      | менее 0,01  |  |  |
|                                                                                                                       |                                  |           |             |  |  |