

ООО «Газпром нефтехим Салават»

Управление экологической промышленной безопасности и охраны труда (УЭПБиОТ)

Информационный бюллетень

о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават
произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах
за 04 июня 2025 года.

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

Дата	Точки отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне (ЖЗ) и на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Общества	Результаты производственного экологического контроля			Режим НМУ	Принятые меры
		Определяемый показатель	ПДК, мг/м ³	Факт, мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7
04.06.2025	Давление 992,0 гПа, направление воздушного потока 270 град (западное), скорость воздушного потока 0,8 м/с, относительная влажность 82 %, температура 16,5 °С. Контроль по графику: 1. ЖЗ - пересечение улиц Первомайская/Строителей - 1 школа Время отбора проб: 09:00-09:30	Диоксид серы, макс. раз.	0,5	0,0059± 0,0014	С 03.06.2025 20:00:00 по 04.06.2025 20:00:00 НМУ не ожидается. С 04.06.2025 20:00:00 по 05.06.2025 20:00:00 НМУ не ожидается.	—
		Дигидросульфид (сероводород), макс. раз.	0,008	менее 0,002		
		Азота оксид, макс. раз.	0,4	0,024± 0,006		
		Азота диоксид, макс. раз.	0,2	0,026± 0,008		
		Аммиак, макс. раз.	0,2	0,0065± 0,0016		
		Концентрация метана (CH ₄), макс. раз.	50 (ОБУВ)	1,26± 0,30		
		Концентрация углеводородов, не содержащих метан, макс. раз.	-	менее 0,09		
		Углерода оксид, макс. раз.	5	0,50± 0,12		
		Бензол, макс. раз.	0,3	0,0210± 0,0045		
		Хлорбензол, макс. раз.	0,1	менее 0,01		
		Этилбензол, макс. раз.	0,02	менее 0,01		
		Толуол, макс. раз.	0,6	0,069± 0,014		
		Концентрация м-п-ксилола, макс. раз.	0,2	0,032± 0,007		
		о-Ксилол, макс. раз.	0,3	0,0144± 0,0029		
		Стирол, макс. раз.	0,04	менее 0,01		

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

		Альфа-метилстирол, макс. раз.	0,04	менее 0,002		
		Этен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Пропен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Бутен-1, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Этан, макс. раз.	50 (ОБУВ)	менее 1,0		
		Пропан, макс. раз.	-	менее 1,0		
		Бутан, макс. раз.	200	менее 1,0		
		Пентан, макс. раз.	100	менее 1,0		
		Предельные углеводороды C1-C10 (суммарно, в пересчете на углерод), макс. раз.	-	1,26± 0,29		
	Давление 992,0 гПа, направление воздушного потока 270 град (западное), скорость воздушного потока 1,2 м/с, относительная влажность 81 %, температура 16,7 °С. Контроль по графику: 2. ЖЗ- микрорайон "Мусино" пересечение улиц Пархоменко/Комсомольской Время отбора проб: 09:50-10:20	Диоксид серы, макс. раз.	0,5	0,034± 0,008		
		Дигидросульфид (сероводород), макс. раз.	0,008	0,0036± 0,0009		
		Азота оксид, макс. раз.	0,4	0,0155± 0,0040		
		Азота диоксид, макс. раз.	0,2	0,037± 0,011		
		Аммиак, макс. раз.	0,2	0,0189± 0,0045		
		Концентрация метана (CH ₄), макс. раз.	50 (ОБУВ)	1,28± 0,30		
		Концентрация углеводородов, не содержащих метан, макс. раз.	-	менее 0,09		
		Углерода оксид, макс. раз.	5	0,50± 0,12		

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

		Бензол, макс. раз.	0,3	0,031± 0,007		
		Хлорбензол, макс. раз.	0,1	менее 0,01		
		Этилбензол, макс. раз.	0,02	0,0105± 0,0027		
		Толуол, макс. раз.	0,6	0,088± 0,018		
		Концентрация м-п- ксилола, макс. раз.	0,2	0,032± 0,007		
		о-Ксилол, макс. раз.	0,3	0,026± 0,006		
		Стирол, макс. раз.	0,04	менее 0,01		
		Альфа-метилстирол, макс. раз.	0,04	менее 0,002		
		Этен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Пропен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Бутен-1, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Этан, макс. раз.	50 (ОБУВ)	менее 1,0		
		Пропан, макс. раз.	-	менее 1,0		
		Бутан, макс. раз.	200	менее 1,0		
		Пентан, макс. раз.	100	менее 1,0		
		Предельные углеводороды C1-C10 (суммарно, в пересчете на углерод), макс. раз.	-	1,18± 0,28		

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

		Фенол, макс. раз.	0,01	менее 0,003		
		Формальдегид, макс. раз.	0,05	менее 0,01		
		Углеводороды предельные C12-C19, макс. раз.	1	менее 0,8		
	Давление 988,0 гПа, направление воздушного потока 225 град (юго-западное), скорость воздушного потока 0,9 м/с, относительная влажность 72 %, температура 19,0 °С. Контроль по графику: 3. СЗЗ - в районе промышленной площадки ООО "ПВК" (здание бывшего КПМ) Время отбора проб: 20:40-21:10	Диоксид серы, макс. раз.	0,5	0,0090± 0,0021		
		Дигидросульфид (сероводород), макс. раз.	0,008	менее 0,002		
		Азота оксид, макс. раз.	0,4	0,046± 0,011		
		Азота диоксид, макс. раз.	0,2	0,055± 0,016		
		Аммиак, макс. раз.	0,2	0,045± 0,011		
		Концентрация метана (CH ₄), макс. раз.	50 (ОБУВ)	1,29± 0,30		
		Концентрация углеводородов, не содержащих метан, макс. раз.	-	менее 0,09		
		Углерода оксид, макс. раз.	5	1,21± 0,28		
		Бензол, макс. раз.	0,3	0,0225± 0,0045		
		Хлорбензол, макс. раз.	0,1	менее 0,01		
		Этилбензол, макс. раз.	0,02	0,0113± 0,0029		
		Толуол, макс. раз.	0,6	0,198± 0,040		
		Концентрация м-п- ксилола, макс. раз.	0,2	0,178± 0,040		

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

		о-Ксилол, макс. раз.	0,3	0,044± 0,009		
		Стирол, макс. раз.	0,04	0,0110± 0,0028		
		Альфа-метилстирол, макс. раз.	0,04	менее 0,002		
		Этен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Пропен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Этан, макс. раз.	50 (ОБУВ)	менее 1,0		
		Пропан, макс. раз.	-	менее 1,0		
		Бутан, макс. раз.	200	менее 1,0		
		Пентан, макс. раз.	100	менее 1,0		
		Фенол, макс. раз.	0,01	менее 0,003		
		Формальдегид, макс. раз.	0,05	менее 0,01		
	Дополнительный контроль: (при объявлении режима НМУ и обращениях жителей) Жалобы от населения: отсутствовали .	-	-	-		