

ООО «Газпром нефтехим Салават»

Управление экологической промышленной безопасности и охраны труда (УЭПБиОТ)

Информационный бюллетень

о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават
произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах
за 04 августа 2024 года.

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

Дата	Точки отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне (ЖЗ) и на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Общества	Результаты производственного экологического контроля			Режим НМУ	Принятые меры
		Определяемый показатель	ПДК, мг/м ³	Факт, мг/м ³		
04.08.2024	<p>Давление 98,5 кПа, скорость воздушного потока 1,5 м/с, относительная влажность 90,0 %, температура 18,4 °С.</p> <p>Контроль по графику: 1. ЖЗ - пересечение улиц Первомайская/Строителей - 1 школа</p> <p>Время отбора проб: 08:50-09:10</p>	Диоксид серы, макс. раз.	0,5	0,0047 ± 0,0011	<p>С 03.08.2024 20:00:00 по 04.08.2024 20:00:00 НМУ не ожидается.</p> <p>С 04.08.2024 20:00:00 по 05.08.2024 20:00:00 НМУ не ожидается.</p>	Принятие дополнительных мер не требуется
Дигидросульфид (сероводород), макс. раз.	0,008	менее 0,002				
Азота оксид, макс. раз.	0,4	0,026 ± 0,006				
Азота диоксид, макс. раз.	0,2	0,033 ± 0,010				
Аммиак, макс. раз.	0,2	0,0130 ± 0,0035				
Концентрация метана (CH ₄), макс. раз.	50 (ОБУВ)	1,24 ± 0,29				
Концентрация углеводородов, не содержащих метан, макс. раз.	-	менее 0,09				
Углерода оксид, макс. раз.	5	0,40 ± 0,10				
Бензол, макс. раз.	0,3	0,0138 ± 0,0028				
Хлорбензол, макс. раз.	0,1	менее 0,01				
Этилбензол, макс. раз.	0,02	менее 0,01				
Толуол, макс. раз.	0,6	0,027 ± 0,006				
Концентрация м-п-ксилола, макс. раз.	0,2	менее 0,01				

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

		о-Ксилол, макс. раз.	0,3	0,0117 ± 0,0024		
		Стирол, макс. раз.	0,04	менее 0,01		
		Альфа-метилстирол, макс. раз.	0,04	менее 0,002		
		Этен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Пропен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Бутен-1, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Этан, макс. раз.	50 (ОБУВ)	менее 1,0		
		Пропан, макс. раз.	-	менее 1,0		
		Бутан, макс. раз.	200	менее 1,0		
		Пентан, макс. раз.	100	менее 1,0		
		Предельные углеводороды C1-C10 (суммарно, в пересчете на углерод), макс. раз.	-	1,06 ± 0,25		
		<p>Давление 98,5 кПа, скорость воздушного потока 1,9 м/с, относительная влажность 88,0 %, температура 19,5°C.</p> <p>Контроль по графику: 2. СЗЗ - в районе промышленной площадки ООО "ПВК" (здание бывшего КПП).</p> <p>Время отбора проб:</p>	Диоксид серы, макс. раз.	0,5		0,025 ± 0,006
			Дигидросульфид (сероводород), макс. раз.	0,008		менее 0,002
Азота оксид, макс. раз.	0,4		0,035± 0,009			
Азота диоксид, макс. раз.	0,2		0,051 ± 0,015			
Аммиак, макс. раз.	0,2		0,063 ± 0,015			
Концентрация метана (CH4), макс. раз.	50 (ОБУВ)		1,48 ± 0,35			

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

09:40-09:10	Концентрация углеводородов, не содержащих метан, макс. раз.	-	менее 0,09		
	Углерода оксид, макс. раз.	5	0,52 ± 0,13		
	Бензол, макс. раз.	0,3	0,036 ± 0,008		
	Хлорбензол, макс. раз.	0,1	менее 0,01		
	Этилбензол, макс. раз.	0,02	менее 0,01		
	Толуол, макс. раз.	0,6	0,0138 ± 0,0028		
	Концентрация м-п-ксилола, макс. раз.	0,2	0,0104 ± 0,0021		
	о-Ксилол, макс. раз.	0,3	менее 0,01		
	Стирол, макс. раз.	0,04	менее 0,01		
	Альфа-метилстирол, макс. раз.	0,04	менее 0,002		
	Этен, макс. раз.	3	менее 1,0		
	Пропен, макс. раз.	3	менее 1,0		
	Этан, макс. раз.	50 (ОБУВ)	менее 1,0		
	Пропан, макс. раз.	-	менее 1,0		
	Бутан, макс. раз.	200	менее 1,0		
	Пентан, макс. раз.	100	менее 1,0		
Фенол, макс. раз.	0,01	менее 0,003			
Дополнительный контроль: (при объявлении режима НМУ и					

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

	<p>обращения жителей)</p> <p>Жалобы от населения:</p> <p>г. Салават, ул. Ленина д. 26 - жалоба отклонена в связи с юго-восточным направлением ветра более 3 м/с.</p>					
--	---	--	--	--	--	--