

ООО «Газпром нефтехим Салават»

Управление экологической промышленной безопасности и охраны труда (УЭПБиОТ)

Информационный бюллетень

о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават
произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах
за 28 июля 2024 года.

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

Дата	Точки отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне (ЖЗ) и на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Общества	Результаты производственного экологического контроля			Режим НМУ	Принятые меры
		Определяемый показатель	ПДК, мг/м ³	Факт, мг/м ³		
28.07.2024	<p>Давление 98,9 кПа, скорость воздушного потока 2,0 м/с, относительная влажность 72,0 %, температура 16,0 °С.</p> <p>Контроль по графику: 1. ЖЗ - пересечение улиц Первомайская/Строителей - 1 школа</p> <p>Время отбора проб: 08:50-09:00</p>	Этен, макс. раз.	3	менее 1,0	<p>С 27.07.2024 20:00:00 по 28.07.2024 20:00:00 НМУ не ожидается.</p> <p>С 28.07.2024 20:00:00 по 29.07.2024 20:00:00 НМУ не ожидается.</p>	Принятие дополнительных мер не требуется
Пропен, макс. раз.	3	менее 1,0				
Бутен-1, макс. раз.	3	менее 1,0				
Метан, макс. раз.	50 (ОБУВ)	1,90 ± 0,45				
Этан, макс. раз.	50 (ОБУВ)	менее 1,0				
Пропан, макс. раз.	-	менее 1,0				
Бутан, макс. раз.	200	менее 1,0				
Пентан, макс. раз.	100	менее 1,0				
Бензол, макс. раз.	0,3	менее 0,2				
Толуол, макс. раз.	0,6	менее 0,2				
о-Ксилол, макс. раз.	0,3	менее 0,2				
Сумма м-Ксилола и п-Ксилола, макс. раз.	0,2	менее 0,2				
Предельные углеводороды C1-C10 (суммарно, в пересчете на углерод), макс. раз.	-	2,1 ± 0,5				
Давление 98,9 кПа, скорость воздушного потока 3,0 м/с, относительная влажность 69,0 %,	Этен, макс. раз.	3	менее 1,0			
	Пропен, макс. раз.	3	менее 1,0			

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

температура 16,0°C. Контроль по графику: 2. СЗЗ - 200м от поворота ООО "Газпром нефтехим салават" между двумя ж/д переездами с автодороги Салават- Стерлитамак . Время отбора проб: 09:10-09:20	Метан, макс. раз.	50 (ОБУВ)	1,90± 0,40		
	Этан, макс. раз.	50 (ОБУВ)	менее 1,0		
	Пропан, макс. раз.	-	менее 1,0		
	Бутан, макс. раз.	200	менее 1,0		
	Пентан, макс. раз.	100	менее 1,0		
	Бензол, макс. раз.	0,3	менее 0,2		
	Толуол, макс. раз.	0,6	менее 0,2		
	о-Ксилол, макс. раз.	0,3	менее 0,2		
	Сумма м-Ксилола и п- Ксилола, макс. раз.	0,3	менее 0,2		
	Дополнительный контроль (при объявлении режима НМУ и обращениях жителей): Жалобы от населения: отсутствовали				